

TF120 - HIBAY DOB ECOPLUS-150W-4000K-IP54

TF120 HIBAY ECO PLUS

06932000114 | BL101506504

150 W	14000 lm	4000K	IRC >80	IP65
-------	----------	-------	---------	------



DESCRIPTIF

Armature Led économique

DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Eclairage général
- Stockage

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	150
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	14000
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	-
Largeur (cm)	-
Hauteur (cm)	-
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	120°
Orientable	Non

